



Les principaux risques liés à une intervention chirurgicale

- **Risque anesthésique** : en anesthésie, le risque “zéro” n'existe pas. Le risque de décompensation organique (cardiaque, rénale, hépatique...) suite à une tranquillisation ou une anesthésie générale existe. En revanche, les protocoles rigoureux et la surveillance des patients nous permettent de réduire ce risque, voire de le rendre négligeable.
- **Risque infectieux** : les maladies nosocomiales existent également en médecine vétérinaire. L'utilisation d'antibiotiques en postopératoire n'est pas systématique, ils peuvent se justifier pour des interventions sensibles ou si une infection se déclare.
- **Risque hémorragique** : le risque hémorragique (hémorragies per-opératoires ou risques d'embolies) est intimement lié au type de chirurgie, il est habituellement maîtrisé.
- **Retard ou problème de cicatrisation** : les retards ou les problèmes de cicatrisation sont parfois liés au type de chirurgie (grande suture, peau ou muscles de mauvaise qualité sur animaux obèses ou diabétiques...) et parfois à nos patients (léchage, grattage, mouvements excessifs, avec reprise d'activité trop précoce). Ils peuvent nous conduire à des reprises chirurgicales. Si le port de la collerette est indiqué sur l'ordonnance, il est impératif de la laisser en place jusqu'au retrait des fils ou agrafes.